



MLC/sgf/mjc

**EDICTO RELATIVO A LAS PUNTUACIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL PROCESO CONVOCADO PARA LA SELECCIÓN, EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL FIJO, DE 13 PLAZAS DE 'TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (MÉDICO/A) EN EL SERVICIO PROVINCIAL DE DROGODEPENDENCIAS DE CÁDIZ, EN CENTROS DE TRATAMIENTO AMBULATORIO, INCLUIDAS EN EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁDIZ, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN.**

Conforme a lo acordado por el Tribunal calificador del proceso selectivo indicado, en sesión celebrada el día 17 de mayo de 2023, se publican las calificaciones obtenidas por las personas que han concurrido a la realización del ejercicio de la fase de oposición.

APPELLIDO1	APPELLIDO2	NOMBRE	PUNTUACIÓN SUPUESTO 1	PUNTUACIÓN SUPUESTO 2	PUNTUACIÓN MEDIA
BERNAL	JIMENEZ	LAURA	10	10	10
CAMACHO	PEREZ	DULCE NOMBRE DE MARIA	10	8,00	9,00
DIOSDADO	FERNANDEZ	JESUS MARIA	10	9,00	9,50
JIMENEZ	BAREA	FCO. JOSE	10	10	10
LOBO	LARA	MARIA JOSE	10	9,00	9,50
MOLINA	DIEZ	MARIA LUISA	10	9,00	9,50
RODRIGUEZ	MELGAR	MARIA JOSE	10	10	10
ROQUETTE	CASTRO	JUAN LUIS	8,00	9,00	8,50
VALDAYO	BOZA	MARIA JOSE	9,00	9,00	9,00

Se comunica a los aspirantes presentados que contra estas calificaciones podrán presentar escrito de alegaciones en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Tablón Electrónico de Anuncios y Edictos de la Diputación Provincial de Cádiz, de conformidad con lo establecido en la base Décima de las generales. De no formularse alegaciones a la puntuación del ejercicio, esta se considerará definitiva.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y en cumplimiento de lo establecido en las bases generales que rigen el referido procedimiento selectivo.

El Secretario del Órgano de Selección

Código Seguro De Verificación	YFMvD/i19z9l9EXGL0wCiQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel López Cózar Secretario Interventor	Firmado	18/05/2023 14:38:16
Observaciones		Página	1/8
Url De Verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/YFMvD/i19z9l9EXGL0wCiQ==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/YFMvD/i19z9l9EXGL0wCiQ==</a>		





## **ANEXO I**

### **SUPUESTO PRÁCTICO 1**

#### **PRIMER EJERCICIO**

Paciente varón de 42 años de edad, soltero, de profesión chapista, acude al Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones (CTA) derivado por su Médico de Atención Primaria tras accidente de tráfico con alcoholemia positiva. Asiste acompañado de un familiar que le ayudará y acompañará en el tratamiento y rehabilitación. Como antecedentes familiares destacan episodios depresivos, alcoholismo y abuso de tabaco. Como antecedentes personales destacan algunos episodios de alcoholismo en su juventud.

El paciente refiere comenzar el consumo de alcohol en la adolescencia, siendo excesivo los fines de semana, años después además del consumo de alcohol se inició en el consumo de marihuana, siendo ambos cada vez más frecuente hasta hacerse diario.

Respecto al paciente anterior, conteste a las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué fármacos antagonistas opiáceos se utilizan en la deshabituación alcohólica como tratamiento anticraving?

- a) Naltrexona y Nalmefeno
- b) Naloxona
- c) Oxcarbazepina
- d) Amitriptilina

2.- De los parámetros analíticos, ¿Cuál es el que presenta mayor sensibilidad y especificidad para detectar un consumo abundante y prolongado de alcohol?

- a) GGT (gamma glutamil transpeptidasa)
- b) GOT (aspartato aminotransferasa)
- c) GPT (glutámico pirúvico transaminasa)
- d) TDC (transferrina deficiente en carbohidratos)

3.- ¿Cuál de los siguientes marcadores biológicos se consideran marcadores indirectos de alcoholismo?

- a) La elevación de gamma glutamil transpeptidasa
- b) La elevación de transaminasas glutámico oxalacético y la glutámico pirúvico
- c) El volumen corpuscular medio aumentado
- d) Todas las repuestas anteriores son ciertas

4.- ¿A qué puede deberse la amnesia para acontecimientos sucedidos durante la intoxicación por alcohol?

- a) Cifras bajas de alcoholemia
- b) Ingesta lenta de alcohol
- c) No haber comido
- d) Cifras altas de alcoholemia e ingesta rápida de alcohol

<b>Código Seguro De Verificación</b>	YFMvD/i19z9l9EXGL0wCiQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Manuel López Cózar Secretario Interventor	Firmado	18/05/2023 14:38:16
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/8
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/YFMvD/i19z9l9EXGL0wCiQ==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/YFMvD/i19z9l9EXGL0wCiQ==</a>		





5.- Según la CIE-10 se define Intoxicación aguda (indicar la respuesta correcta):

- a) Estado transitorio consecutivo a la ingestión o asimilación de sustancias psicótropas o de alcohol que produce alteraciones del nivel de conciencia, de la cognición, de la percepción, del estado afectivo, del comportamiento o de otras funciones y respuestas fisiológicas o psicológicas.
- b) Forma de consumo que está afectando ya a la salud física (como en los casos de hepatitis por administración de sustancias psicótropas por vía parenteral) o mental, como por ejemplo, los episodios depresivos secundarios al consumo excesivo de alcohol.
- c) La manifestación característica es el deseo (a menudo fuerte y a veces insuperable) de ingerir sustancias psicótropas (aun cuando hayan sido prescritas por un médico) alcohol o tabaco.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta

6.- Entre las funciones de los médicos de CTA dentro del equipo multidisciplinar se encuentran las siguientes:

- a) Análisis de la demanda, motivación y apertura de historia clínica durante el proceso de acogida
- b) Diagnóstico clínico
- c) Realización de peritaje y asistencia a juicios
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

7.- ¿Cuál de estos efectos secundarios es frecuente en el tratamiento con nalmefeno?

- a) Cefalea
- b) Náuseas
- c) Diarrea
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

8.- ¿Qué estructura cerebral está implicada en la experiencia consciente de los efectos de las drogas, el craving y la compulsión de consumir drogas?

- a) Amígdala
- b) Giro cingulado anterior
- c) Área de Broca
- d) Tercer ventrículo

9.- ¿Cuál de las siguientes propiedades farmacológicas y fisicoquímicas de las drogas no es cierta?

- a) La liposolubilidad incrementa el paso de la droga a través de la barrera hematoencefálica
- b) La rapidez del comienzo e intensidad del efecto incrementa el potencial de abuso
- c) Una vida media larga produce síndromes de retirada más abruptos e intensos que los que tienen una vida media corta
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

10.- ¿Cuál es la terminología que prefieren tanto la Organización Mundial de la Salud

<b>Código Seguro De Verificación</b>	YFMvD/i19z9l9EXGL0wCiQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Manuel López Cózar Secretario Interventor	Firmado	18/05/2023 14:38:16
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/8
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/YFMvD/i19z9l9EXGL0wCiQ==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/YFMvD/i19z9l9EXGL0wCiQ==</a>		





(OMS) como la American Psychological Association (APA)?

- a) Dependencia a una sustancia
- b) Dependencia de una sustancia
- c) Adicción a droga
- d) Dependencia de una droga

## RESERVA

R1.- Indique cual de las siguientes cuestiones respecto al etanol es falsa:

- a) El síndrome de retirada puede ser severo y cambiante clínicamente.
- b) Cuando el etanol se consume en baja dosis o inicialmente durante una intoxicación aguda, es percibido como un estimulante debido a la supresión de los sistemas centrales inhibitorios, pero como los niveles de etanol en plasma incrementan, aparece sedación, falta de coordinación, ataxia y ejecución psicomotora dañada.
- c) El etanol modifica la actividad de los receptores de serotonina (5-HT<sub>3</sub>), receptores de nicotina, receptores tipo A ácido  $\gamma$ -aminobutíricos (GABA<sub>A</sub>) y el subtipo N-metil-D-aspartato (NMDA) de los receptores de glutamato.
- d) La exposición a corto plazo al etanol incrementa la densidad de receptores  $\mu$  y  $\delta$ .

R2.- ¿Cuál de estos criterios de exclusión para el tratamiento con naltrexona o nalmeveno no es cierto?

- a) Paciente libre de tratamiento con opiáceos
- b) Embarazos o mujeres en periodo de lactancia
- c) Alteraciones graves del funcionalismo renal o hepático (niveles de transaminasas en sangre superiores a 200, pero siempre a valorar por el médico)
- d) Elevación de los niveles de bilirrubina en una cifra 2 veces superior a lo normal

R3.- ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el acamprosato es falsa?

- a) Actúa sobre los receptores opioides
- b) La acción depresora del alcohol sobre el sistema nervioso central induce un aumento de la acción GABA.
- c) El acamprosato normaliza la excitación glutamatérgica que se produce en la abstinencia de alcohol
- d) El rango de dosis es de 1300 a 2000 mg/día, repartido en tres tomas

Código Seguro De Verificación	YFMvD/i19z9l9EXGL0wCiQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel López Cózar Secretario Interventor	Firmado	18/05/2023 14:38:16
Observaciones		Página	4/8
Url De Verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/YFMvD/i19z9l9EXGL0wCiQ==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/YFMvD/i19z9l9EXGL0wCiQ==</a>		





## **SEGUNDO EJERCICIO**

Hombre de 48 años de edad, de profesión carpintero, acude al Centro de Tratamiento Ambulatorio de Adicciones (CTA) derivado por su Médico de Atención Primaria. No presenta antecedentes personales de interés. Antecedentes familiares de tabaquismo activo, convive con su esposa también fumadora. Inicia el consumo de tabaco y alcohol a los 19 años de edad. No consumo de otras sustancias psicoactivas. Ha intentado dejar de fumar en varias ocasiones sin éxito, siendo el tiempo máximo de abstinencia de 1 semana.

Respecto al paciente anterior, conteste a las siguientes preguntas:

11.- En el momento de la admisión a tratamiento del paciente, ¿qué documento/s es obligatorio cumplimentar por el terapeuta en el sistema de información?:

- a) FIBAT
- b) FIPS
- c) IMS
- d) Todas las anteriores son ciertas

12.- Teniendo en cuenta la información del caso, ¿qué estadio del cambio se puede descartar?

- a) Acción
- b) Precontemplación
- c) Preparación
- d) Ninguno de los anteriores

13.- Indique que factores de protección se dan en el paciente anteriormente expuesto:

- a) Inicio del consumo a los 18 años
- b) Consumo de alcohol
- c) Convivencia con un fumador
- d) Ninguna de las anteriores es cierta

14.- El poder adictivo de la nicotina se ve reforzado por todas las siguientes, excepto:

- a) El pH sanguíneo. Que facilita que la nicotina se difunda rápidamente en sangre y tejidos
- b) Tolerancia, que lleva a un aumento del número de cigarrillos progresivo
- c) Baja liposolubilidad, que hace que atraviese las membranas rápidamente, en especial la barrera hematoencefálica
- d) Vía de consumo. Pulmonar, la más importante y tan rápida como la vía intravenosa, la forma inhalada de consumo hace que la nicotina pase rápidamente al torrente sanguíneo y de este al SNC en cuestión de 7-10 segundos. La mucosa bucal y la piel también absorben con facilidad la nicotina

15.- ¿Qué instrumentos son útiles para la evaluación y el tratamiento psicológico del tabaquismo?

- a) Autorregistros
- b) Cooxímetro

<b>Código Seguro De Verificación</b>	YFMvD/i19z9l9EXGL0wCiQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Manuel López Cózar Secretario Interventor	Firmado	18/05/2023 14:38:16
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/8
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/YFMvD/i19z9l9EXGL0wCiQ==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/YFMvD/i19z9l9EXGL0wCiQ==</a>		





- c) Test de Richmond
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

16.- Las personas que llevan más de seis meses sin fumar y menos de cinco años, ¿en qué fase se encuentran?

- a) Mantenimiento
- b) Acción
- c) Contemplación
- d) Ninguna de las anteriores es cierta

17.- ¿Qué modalidad de tratamiento del tabaquismo, según la evidencia científica, dispone de mejores resultados?

- a) Técnica de reducción gradual
- b) Hipnosis
- c) Programa de tratamiento multicomponentes
- d) Terapia de grupo

18.- Indique qué causa/s puede/n influir en la recaída de consumo de tabaco:

- a) Presión social de consumo
- b) Afrontamiento de estados sociales positivos
- c) Afrontamiento de estados sociales negativos
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

19.- A la hora de realizar la cooximetría hay que tener en cuenta algunos factores que intervienen en los niveles de CO. Indique la respuesta falsa:

- a) El tiempo transcurrido desde el consumo de tabaco a su realización, así por las mañanas se obtiene niveles sensiblemente más bajos.
- b) La profundidad de la calada, pues cuan más profunda sea la inhalación del humo mayores niveles de CO se obtienen
- c) El tiempo transcurrido desde el consumo de tabaco a su realización, así por las mañanas se obtiene niveles más altos
- d) La cantidad de cigarrillos consumida, a mayor número de cigarrillos mayores niveles de CO

20.- Señala cual no es una tarea o función específica del médico de drogodependencias en un CTA en el caso anterior:

- a) Realizar diagnóstico de exclusión social
- b) Valoración y diagnóstico del estado orgánico, anamnesis personal y familiar
- c) Atender la sintomatología del síndrome de abstinencia orgánica
- d) Educar para la salud en la prevención de las enfermedades infectocontagiosas y en la adquisición de hábitos saludables

<b>Código Seguro De Verificación</b>	YFMvD/i19z9l9EXGL0wCiQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Manuel López Cózar Secretario Interventor	Firmado	18/05/2023 14:38:16
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	6/8
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/YFMvD/i19z9l9EXGL0wCiQ==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/YFMvD/i19z9l9EXGL0wCiQ==</a>		





## RESERVAS

R4.- ¿Cuál de los siguientes no es un criterio diagnóstico del DSM-IV-TR de dependencia de una droga según el DSM-IV-TR?

- a) Se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de los problemas psicológicos o físicos recidivantes o persistentes, que parecen causados o exacerbados por el consumo de la sustancia.
- b) Se emplea escaso tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia, en el consumo de la sustancia o en la recuperación de los efectos de la sustancia
- c) La sustancia es tomada con frecuencia en mayor cantidad o durante un periodo más largo de tiempo de lo que se pretendía
- d) Tolerancia o necesidad de tener que consumir mayor cantidad de la sustancia para conseguir la intoxicación o el efecto deseado, o el efecto de la sustancia disminuye por su consumo continuado.

R5.- ¿Para qué se utiliza el test de Fagerström?

- a) Para la evaluación del craving
- b) Para evaluar la dependencia a la nicotina
- c) Para valorar el síndrome de abstinencia a la nicotina
- d) Ninguna de las anteriores es cierta

R6.- Para que el consejo sanitario sea entendido como tal debe reunir las siguientes características:

- a) Firme y serio
- b) Breve
- c) Personalizado
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

## PLANTILLA DE RESPUESTAS:

### PRIMER EJERCICIO

- 1. a
- 2. d
- 3. d
- 4. d
- 5. a
- 6. d
- 7. d
- 8. b
- 9. c
- 10. b

### reservas

- R1. d
- R2. a
- R3. a

Código Seguro De Verificación	YFMvD/i19z919EXGL0wCiQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Manuel López Cózar Secretario Interventor	Firmado	18/05/2023 14:38:16
Observaciones		Página	7/8
Url De Verificación	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/YFMvD/i19z919EXGL0wCiQ==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/YFMvD/i19z919EXGL0wCiQ==</a>		





## **SEGUNDO EJERCICIO**

- 11. a
- 12. b
- 13. d
- 14. c
- 15. d
- 16. a
- 17. c
- 18. d
- 19. c
- 20. a

### **reservas**

- R4. b
- R5. b
- R6. d

<b>Código Seguro De Verificación</b>	YFMvD/i19z9l9EXGL0wCiQ==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Manuel López Cózar Secretario Interventor	Firmado	18/05/2023 14:38:16
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	8/8
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/YFMvD/i19z9l9EXGL0wCiQ==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/YFMvD/i19z9l9EXGL0wCiQ==</a>		

